Planten Snoeikalender

Plant	Latijnse naam	Wanneer snoeien?	jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Aalbes	Ribes rubrum	Snoeien in de late winter.	■	■	■									
Afrikaanse lelie	Agapanthus	Snoeien in de late herfst of vroege winter na bloei.										■	■	■
Amberboom	Liquidambar styraciflua	Snoeien tijdens de rustperiode, in de late winter of vroege lente.	■	■										
Annemoon	Anemone	snoei in de late herfst of vroege winter na het afsterven van de bloemen.										■	■	■
Azalea	Azalea 'Hino-crimson'	snoeien direct na de bloei in het late voorjaar.					■	■						
Bamboe	Phyllostachys nigra	in het vroege voorjaar snoeien, oudere stengels kunnen worden verwijderd om nieuwe groei aan te moedigen.	■	■	■									
Bellenplant	Campanula portenschlagiana	snoei na de bloei om een tweede bloeiperiode te stimuleren en wat forser terug in het voorjaar.				■			■					
Berberis	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	Snoeien in de lente of zomer na de bloei, maar voordat de plant vruchten draagt.					■	■						
Bergthee	Gaultheria procumbens	Geen snoei nodig behalve om verwilderde takken in het vroege voorjaar te controleren.	■	■	■									
Berk	Betula	snoeien in de late herfst of winter, wanneer de boom in rust is.	■	■										■
Bessenstruiken	Ribes rubrum	snoeien in de late winter, verwijder dode, zieke en oude takken die geen fruit meer produceren.	■	■										
Beukenhaag	Fagus sylvatica	snoeien kan het beste twee keer per jaar worden gedaan: één keer in het voorjaar en één keer in het najaar.			■	■	■				■	■	■	
Beverboom	Magnolia	Snoeien in de late lente of vroege zomer, direct na de bloei.						■						
Blauweregen	Wisteria sinensis	eindwinter een grote snoei. Licht snoeien in de zomer na de bloei om de grootte te beheersen.	■						■	■				■
Boerenjasmijn	Philadelphus	Snoeien onmiddellijk na de bloei, in het vroege tot midden van de zomer.						■						
Bolacacia	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Snoeien in de late winter of het vroege voorjaar.	■	■										
Bougainvillea	Bougainvillea glabra	Snoeien in de lente of de vroege zomer, na de bloei.				■	■							
Braam	Rubus fruticosus	Snoeien in de late herfst of vroege lente.	■	■								■	■	
Buxus	Buxus sempervirens	snoeien in de lente en de zomer, vermijd snoeien in de herfst.		■	■	■	■	■						
Chinese roos	Hibiscus rosa-sinensis	Snoeien in de late winter of het vroege voorjaar.	■	■										

Citroenboom	Citrus limon	kan het hele jaar door worden gesnoeid, maar ideaal in de late winter of het vroege voorjaar.												
Clematis	Clematis 'The President'	snoeien in het vroege voorjaar of direct na de bloei, afhankelijk van de soort.												
Coniferen	Thuja occidentalis 'Smaragd'	Snoei in de herfst en/of in het late voorjaar												
Dropplant	Agastache	Snoeien in het vroege voorjaar of na de bloei om herbloei te stimuleren.												
Druiven	Vitis	Snoeien in de late winter.												
Dwergcypres	Chamaecyparis	Snoeien in de late winter of vroege lente.												
Eucalyptus	Eucalyptus gunnii	Snoeien in de late winter of het vroege voorjaar.												
Framboos	Rubus idaeus	Snoeien na de oogst in de late zomer of vroege herfst.												
Fruitbomen	Malus domestica	snoeien in de late winter of het vroege voorjaar, vóór de nieuwe groei.												
Glansmispelhaag	Photinia	Snoeien in het vroege voorjaar.												
Haagbeuk	Carpinus betulus	snoeien in de late zomer of het vroege voorjaar.												
Hazelaar	Corylus avellana	Snoeien in de late winter wanneer de boom nog in rust is.												
Helleborus	Helleborus orientalis	Snoeien in de lente of zomer na de bloei.												
Hibiscus	Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'	snoeien in het vroege voorjaar, voordat het nieuwe groeiseizoen begint.												
Hortensia's	Hydrangea	snoeitijd hangt af van de soort, maar over het algemeen in het late winter of vroege voorjaar.												
Hosta	Hosta 'Halcyon'	Eventueel oude bladeren in het vroege voorjaar verwijderen.												
Hulst	Ilex	Snoeien in de late lente of vroege zomer.												
Ijzerhard	Verbena	Snoeien in het vroege voorjaar												
Ilex	Ilex aquifolium	snoeien in het late voorjaar, vermijd snoeien in de zomer, omdat dit kan leiden tot verbranding van bladeren.												
Japanse esdoorn	Acer palmatum	snoeien in de late herfst of winter, wanneer de boom in rust is om bloeden te voorkomen.												
Kamperfoelie	Lonicera	Snoeien in de late winter of het vroege voorjaar, afhankelijk van de soort.												
Kattenkruid	Nepeta	Snoeien in het vroege voorjaar of na de bloei om een herbloei te stimuleren.												
Kerstroos	Helleborus niger	Snoeien in het late voorjaar na de bloei.												

Kiwi	Actinidia deliciosa	Snoeien in het najaar en in het voorjaar												
Klimop	Hedera helix	Kan het hele jaar door worden gesnoeid indien nodig.												
Klimrozen	Rosa 'New Dawn'	snoeien in het vroege voorjaar wanneer nieuwe groei begint te verschijnen.												
Knotwilg	Salix	Snoeien in de late winter.												
Kornoelje	Cornus florida	Snoeien niet nodig, vormsnoei kan tijdens de wintermaanden.												
Krentenboom	Amelanchier	Snoeien in de late winter of het vroege voorjaar.												
Laurier	Laurus nobilis	Snoeien in de late lente of vroege zomer.												
Lavendel	Lavandula	snoeien direct na de bloei in de zomer, of in het vroege voorjaar.												
Leilinde	Tilia platyphyllos 'Branca'	snoeien in de winter wanneer de boom slapend is.												
Leliegras	Liriope muscari	Snoeien in het vroege voorjaar om oude bladeren te verwijderen.												
Liguster	Ligustrum	Snoeien in het late voorjaar of de vroege zomer.												
Maagdenpalm	Vinca	Snoeien in het vroege voorjaar												
Magnolia	Magnolia grandiflora	snoeien in het late voorjaar of de vroege zomer, net na de bloei.												
Meidoorn	Crataegus	Snoeien in de late winter of het vroege voorjaar, wanneer de boom nog in rust is.												
Moerbei	Morus	Snoeien in de late winter wanneer de boom in rust is.												
Muurbloem	Erysimum	Snoeien direct na de bloei.												
Notenbomen	Juglans regia	snoeien in de late winter of het vroege voorjaar, wanneer de boom in rust is.												
Oleander	Nerium oleander	Snoeien in de lente na de laatste vorst.												
Olijfboom	Olea europaea	snoeien in de lente om de vorm te behouden en licht in de kroon toe te staan.												
Ooievaarsbek	Geranium	Snoei in het late voorjaar na de bloei om een tweede bloeiperiode te stimuleren.												
Palmboom	Arecaceae	Snoei alleen dode of bruine bladeren verwijderen, dit kan het hele jaar door zijn.												
Pampasgras	Cortaderia selloana	Snoei in het late winter of vroege voorjaar, voor de nieuwe groei begint.												
Passiebloem	Passiflora	Snoei in het vroege voorjaar om vorm te behouden.												

Perenboom	Pyrus	Snoeien in de late winter of het vroege voorjaar.												
Perzische slaapboom	Albizia julibrissin	Snoei in de late winter of het vroege voorjaar.												
Peterselie	Petroselinum crispum	Deze plant wordt meestal geknipt naar behoefte tijdens het groeiseizoen, maar zware snoei moet in de lente of herfst												
Rhododendron	Rhododendron 'Cunningham's White'	snoeien direct na de bloei in het late voorjaar.												
Rode bes	Ribes rubrum	Snoeien in de late winter.												
Rozen	Rosa	snoeien in het vroege voorjaar wanneer nieuwe groeiknoppen beginnen te zwellen.												
Sering	Syringa	Snoei direct na de bloei												
Sierappel	Malus	Snoeien in de late winter of het vroege voorjaar.												
Siergras	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	Snoei in het vroege voorjaar voor nieuw groeiseizoen begint.												
Skimmia	Skimmia japonica 'Rubella'	Snoei in het voorjaar indien nodig.												
Sterjasmijn	Trachelospermum jasminoides	Snoeien in de lente na de bloei en in de herfst												
Taxushaag	Taxus baccata	Snoeien in de late zomer of vroege herfst.												
Tijm	Thymus	Snoei in het voorjaar												
Treurwilg	Salix babylonica	Snoei in de late winter of het vroege voorjaar.												
Trompetboom	Catalpa	Snoei in de late herfst of het vroege voorjaar.												
Varen	Dryopteris filix-mas	Verwijder oude bladeren in het vroege voorjaar voordat nieuwe groei begint.												
Vijgenboom	Ficus carica	Snoeien in de late herfst of in de winter												
Vingerplant	Fatsia japonica	Snoeien in het voorjaar om vorm te behouden.												
Vlinderstruik	Buddleja	snoeien in het vroege voorjaar.												
Vrouwenmantel	Alchemilla	Snoei hard na de eerste bloei om herbloei te bevorderen.												
Vuurdoorn	Pyracantha	Snoei na bloei om vorm te behouden en nieuwe bloemknoppen te stimuleren.												
Walnotenboom	Juglans regia	Snoeien in de late zomer en vroege voorjaar in verband met de sapstroom die vroeg op gang komt.												
Weigelia	Weigela	Snoeien direct na de bloei.												

Winterheide	Erica carnea	lichte snoei na de bloei om compacte groei te stimuleren.												
Winterjasmijn	Jasminum nudiflorum	snoeien direct na de bloei in het voorjaar.												
Zonnehoed	Echinacea	Snoeien in het vroege voorjaar												